



AKTUÁLNÍ AKCE

Akční sleva až 50 000 Kč na vybrané verze. **POUZE SKLADOVÉ VOZY!**

Výkupní bonus za Váš starý vůz 20 000 Kč.

Zimní pneumatiky v hodnotě 5 000 Kč zdarma.

0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance, nebo dodatečný bonus 10 000 Kč při financování Kia Select.

Sportovní Ceed GT s motorem 1.6 T-GDi o výkonu 204 koní / 150 kW.

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
Comfort			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 73 kW	404 980	50 000	354 980
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	444 980	20 000	424 980
1.6 CRDi SCR 115 k / 85 kW	484 980	20 000	464 980
Fresh			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 73 kW	414 980	50 000	364 980
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	454 980	20 000	434 980
1.6 CRDi SCR 115 k / 85 kW	494 980	20 000	474 980
Exclusive			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 73 kW	469 980	50 000	419 980
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	509 980	20 000	489 980
1.4 T-GDI GPF 7DCT automat 140 k / 103 kW	559 980	20 000	539 980
1.6 CRDi SCR 136 k / 100 kW	569 980	20 000	549 980
1.6 CRDi SCR 7DCT automat 136 k / 100 kW	619 980	20 000	599 980
TOP			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 73 kW	489 980	50 000	439 980
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	529 980	20 000	509 980
1.4 T-GDI GPF 7DCT automat 140 k / 103 kW	579 980	20 000	559 980
1.6 CRDi SCR 136 k / 100 kW	589 980	20 000	569 980
1.6 CRDi SCR 7DCT automat 136 k / 100 kW	639 980	20 000	619 980
GT Line			
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	579 980	20 000	559 980
1.4 T-GDI GPF 7DCT automat 140 k / 103 kW	629 980	20 000	609 980
1.6 CRDi SCR 136 k / 100 kW	644 980	20 000	624 980
1.6 CRDi SCR 7DCT automat 136 k / 100 kW	694 980	20 000	674 980
GT			
1.6 T-GDI GPF 204 k / 150 kW	674 980		674 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat 204 k / 150 kW	724 980		724 980

VÁŠ DEALER

CEED MY20

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Fresh	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Maska chladiče	černá / chrom	černá / chrom	leskle černá / chrom	leskle černá / chrom	leskle černá / satín	leskle černá / chrom
Chromová dvevní lišta			•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	lakovaná	lakovaná				
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná			lakovaná	lakovaná	lakovaná	lakovaná
Hlavní světlomety projektorového typu	•	•	•			
Přední mlhové světlomety s funkcí "Cornering"	Paket Plus	•	•	•	bez funkce Cornering	
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů			15 000	•	•	•
Denní svícení LED	•	•	•	•	•	•
Zadní světlomety LED			+ denní svícení	+ denní svícení	+ denní svícení	+ denní svícení
Tónovaná skla	•	•	•	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří			•	•	•	•
Chromová koncovka výfuku	•	•	•	•	•	dvojitá
15" ocelové disky kol s pneumatikami 195/65	•	•				
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55		9 000	•	•		
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45			Paket Premium	Paket Premium	•	
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/40						•
Dojezdová rezerva	•	•	•	•	•	
Dojezdová sada						•
Interiér	Comfort	Fresh	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Manuální klimatizace	•	•				
Dvouzónová automatická klimatizace			•	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko			Paket Premium	Paket Premium	•	•
Rádio s MP3 s 5" displejem	•	•				
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services , Android Auto/Apple Carplay, ovládání na volantu			•	•	+ DAB	+ DAB
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)			•	•	•	•
JBL premiová soustava (8 reproduktorů, 320 W)					•	•
USB 2.0	•	•	•	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•	•	•	
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem			Paket Premium	Paket Premium	Paket Seat	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•	•	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor			•	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•	•	•	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•	•	+ spolujezdec	+ spolujezdec
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	•	•	•	•	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí					Paket Seat	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		Paket Winter	Paket Winter	•	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Kůží potažený volant a hlavice řadič páky	Paket Plus	•	•	•	ve tvaru D	ve tvaru D
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látkové	látkové	látka / kůže	semišové
Látková výplň dveří	•	•	•	•	umělá kůže	umělá kůže
Černé čalounění stropu					•	•
Hliníkové pedály					•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•	•	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•	•	•	•
Loketní opěrka zadních sedadel			•	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold			Paket Premium	Paket Premium	•	•

CEED MY20

Bezpečnost	Comfort	Fresh	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•	•	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů	•	•	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců			Paket Tech	Paket Tech		
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go			Paket Tech	Paket Tech		
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)			Paket Tech	Paket Tech		
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)			Paket Tech	Paket Tech		•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru (RCCW)			Paket Tech	Paket Tech		•
Systém sledování mrtvého úhlu (BCW+LCA)			Paket Tech	Paket Tech		•
Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)						•
Zadní parkovací senzory		•	•	•	•	•
Přední parkovací senzory						•
Výbava na přání	Comfort	Fresh	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Metalický/perleťový lak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Pastelový lak Červená Track	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru						35 000
Paket Winter (vyhříváná přední sedadla, vyhříváný volant)		10 000	10 000	•	•	•
Paket Plus (kožený volant a hlavice řadicí páky, přední mlhové světlomety s fukncí "Cornering")	10 000	•	•	•	bez funkce Cornering	
Paket Connect (8" dotykové rádio, podpora Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera)		20 000				
Paket Premium (bezklíčový vstup Smart Key a start. tlačítko, el. parkovací brzda, čalounění sedadel v kombinaci látky / kůže a leskle černý dekor na palubní desce, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce, 17" hliníkové disky kol, hliníkové pedály, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)			45 000	45 000		
Paket Tech (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec, ukazatel rychl. limitů ISLW, asistent následování v jízdním pruhu LFA, systém sledování mrtvého úhlu BCW+LCA, upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání RCCW) - pouze s aut. převodovkou			40 000	40 000		
Paket Seat (semišové kožené čalounění, elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)					50 000	•

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných záručních podmínek, např. pro akumulátory, lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia.

Ceed MY20 5D - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDI SCR ISG	1.6 CRDI SCR ISG
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	DCT 7st.	DCT 7st.	-	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	73 / 4 500	103 / 6 000	150 / 6 000	85 / 4 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 2 750	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	-	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0:1	10,0:1	15,9 : 1	15,9 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	72 71	70 70	67	72 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,3 / 3 750	89,2 / 3 750 81,8 / 3 750	84,9 / 3 750 89,2 / 3 750	72,2 / 3 000	73,6 / 3 000 73,2 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	210 205	230 225	192 -	200 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	8,9 9,2	7,5 7,4	10,9 -	10,2 9,9
Spotřeba paliva při nízké zátěži (l / 100 km) MT	6,9 - 7,4	7,8 - 8,4	NA	5,4 - 5,8	5,6 - 6,2
Spotřeba paliva při nízké zátěži (l / 100 km) AT	-	7,9 - 8,3	-	-	6,2 - 6,4
Spotřeba paliva při střední zátěži (l / 100 km) MT	5,3 - 5,9	5,9 - 6,4	NA	4,4 - 4,7	4,5 - 5,2
Spotřeba paliva při střední zátěži (l / 100 km) AT	-	5,8 - 6,4	-	-	5 - 5,1
Spotřeba paliva při vysoké zátěži (l / 100 km) MT	4,7 - 5,2	5,1 - 5,5	-	4 - 4,3	4,1 - 4,5
Spotřeba paliva při vysoké zátěži (l / 100 km) AT	-	5,2 - 5,5	-	-	4,4 - 4,6
Spotřeba paliva při extra vysoké zátěži (l / 100 km) MT	6 - 6,5	5,9 - 6,5	-	5 - 5,2	5,2 - 5,4
Spotřeba paliva při extra vysoké zátěži (l / 100 km) AT	-	6,1 - 6,6	-	-	5,3 - 5,6
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)	5,6 - 6,1	5,9 - 6,4	NA	4,6 - 4,9	4,8 - 5,2
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)	-	6 - 6,5	-	-	5 - 5,3
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	127 - 139	135 - 146	NA	121 - 129	125 - 136
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	137 - 147	-	-	133 - 138
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální - MT	1 458	1 455	1 486	1 524	1 524
Provozní hmotnost maximální - AT	-	1 487	1 513	-	1 552
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 840	1 880	1 880
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 850	1 870	-	1 900
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 410	1 410	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	600	-	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT Line/GT)	4 325 / 1 800 / 1 442
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 – 15" kola, 1 565 / 1 573 – 16" kola, 1 559 / 1 567 – 17" kola, 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Přední / zadní převis (mm) (GT Line/GT)	885 / 790
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line/GT)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 / 1 291
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenevé s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS
	ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17, 225/40 R18 v závislosti na výbavě

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

