

PROCEED MY20

Platnost ceníku od: 1.1.2021



AKTUÁLNÍ AKCE

Sportovní charakter, ohromující rozměry. **POUZE SKLADOVÉ VOZY!**

Akční sleva až 50 000 Kč.

Výkupní bonus za Váš starý vůz 20 000 Kč.

Zimní pneumatiky v hodnotě 5 000 Kč zdarma.

0% úvěr s nulovým úrokem při financování s Kia Finance nebo dodatečný bonus 10 000 Kč při financování Kia Select.

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
GT Line			
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	544 980	50 000	494 980
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	579 980	20 000	559 980
1.4 T-GDI GPF 7DCT automat 140 k / 103 kW	629 980	20 000	609 980
1.6 CRDi SCR 136 k / 100 kW	639 980	20 000	619 980
1.6 CRDi SCR 7DCT automat 136 k / 100 kW	689 980	20 000	669 980
GT Line Plus			
1.4 T-GDI GPF 140 k / 103 kW	644 980	20 000	624 980
1.4 T-GDI GPF 7DCT automat 140 k / 103 kW	694 980	20 000	674 980
1.6 CRDi SCR 136 k / 100 kW	704 980	20 000	684 980
1.6 CRDi SCR 7DCT automat 136 k / 100 kW	754 980	20 000	734 980
GT			
1.6 T-GDI GPF 204 k / 150 kW	724 980		724 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat 204 k / 150 kW	774 980		774 980



VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires

7
LET ZÁRUKY
DŮKAZ KVALITY

PROCEED MY20

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT Line	GT Line Plus	GT
Maska chladiče	leskle černá / satin	leskle černá / satin	leskle černá / chrom
Chromová dveřní lišta	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná	lakovaná	lakovaná	lakovaná
Hlavní světlomety projektorového typu	•	•	•
Přední mlhové světlomety	Paket Premium	•	•
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů	Paket Premium	•	•
Denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	+ denní svícení	+ denní svícení	+ denní svícení
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	Paket Premium	•	•
GT Line Body Kit (Sport. před. nárazník, zad. nárazník s difuzorem)	•	•	•
GT Body Kit (Sportovní přední nárazník, zadní nárazník s difuzorem)	•	•	•
Dvojitá chromová koncovka výfuku	•	•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45	•	•	•
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/40	•	•	•
Dojezdová rezerva	•	•	•
Dojezdová sada	•	•	•
Interiér	GT Line	GT Line Plus	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	Paket Premium	•	•
Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera	•	•	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services , Android Auto/Apple Carplay, ovládání na volantu	Paket Navi	+ DAB	+ DAB
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	Paket Navi	•	•
JBL premiumová soustava (8 reproduktorů, 320 W)	Paket Navi	•	•
USB 2.0	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Palubní počítač	•	+ Supervision	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•	Paket Seat	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•	•	•
Zásuvka 12V ve středovém panelu	1 ks	1 ks	1 ks
USB nabíječka	•	•	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	+ spolujezdec	+ spolujezdec	+ spolujezdec
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	•	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí	•	Paket Seat	•
Sportovní sedadla Recaro	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Winter	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Vyhřívané čelní sklo (pouze pro benzínové motorizace)	Paket Winter	•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	ve tvaru D	ve tvaru D	ve tvaru D
Čalounění sedadel	látka / kůže	látka / kůže	semišové
Látková výplň dveří	umělá kůže	umělá kůže	umělá kůže
Černé čalounění stropu	•	•	•
Hliníkové pedály	•	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40	•	Paket Seat	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•
Loketní opěrka zadních sedadel	•	•	•
Schránka před spolujezdcem s osvětlením	•	•	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•

PROCEED MY20

Bezpečnost	GT Line	GT Line Plus	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•
IN KEY immobilizer	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů	•	•	•
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)			•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru (RCCW)			•
Systém sledování mrtvého úhlu (BCW+LCA)			•
Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)			•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Přední parkovací senzory			•
Výbava na přání	GT Line	GT Line Plus	GT
Metalický/perleťový lak	15 000	15 000	15 000
Pastelový lak Červená Track	6 000	6 000	6 000
Panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru			35 000
Paket Winter (vyhřívání přední a zadní sedadla, vyhřívání volant, vyhřívání čelního skla - pouze pro benzínové motory)	15 000	•	•
Paket Navi (10,25" integrovaná GPS navigace vč. Kia Connected Services, Android Auto/Apple Carplay, bezdrátová nabíječka mob. telefonů Qi, JBL premium soustava 320 W, DAB)	20 000	•	•
Paket Premium (hlavní světlomety Full LED, přední mlhové světlomety, elektricky ovládané víko pátých dveří SPTG, bezklíčový vstup Smart Key, přístrojový štít Supervision s 4,2" LCD)	40 000	•	
Paket Seat (semišívové kožené čalounění, el.stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, sklápěcí opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)		55 000	•

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Dovozece si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchytky podle platných záručních podmínek, např. pro akumulátory, lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmu a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia.

ProCeed MY20 - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 6st. -	Manuální 6st. DCT 7st.	Manuální 6st. DCT 7st.	Manuální 6st. DCT 7st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	88 / 6 000	103 / 6 000	150 / 6 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,9 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44	77,0 x 85,8
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	72 71	70 70	72 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,3 / 3 750	89,2 / 3 750 81,8 / 3 750	84,9 / 3 750 89,2 / 3 750	73,6 / 3 000 73,2 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.) MT	190	210	230	200
Maximální rychlost (km / hod.) AT	-	205	225	200
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT	11,3	9,1	7,6	10,4
Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	-	9,4	7,5	10,1
Spotřeba paliva při nízké zátěži (l / 100 km) MT	6,9 - 7,4	7,8 - 8,4	10,4	5,6 - 6,2
Spotřeba paliva při nízké zátěži (l / 100 km) AT	-	7,9 - 8,3	10,0	6,2 - 6,4
Spotřeba paliva při střední zátěži (l / 100 km) MT	5,3 - 5,9	5,9 - 6,4	7,4	4,5 - 5,2
Spotřeba paliva při střední zátěži (l / 100 km) AT	-	5,8 - 6,4	7,1	5,0 - 5,1
Spotřeba paliva při vysoké zátěži (l / 100 km) MT	4,7 - 5,2	5,1 - 5,5	6,4	4,1 - 4,5
Spotřeba paliva při vysoké zátěži (l / 100 km) AT	-	5,2 - 5,5	6,2	4,4 - 4,6
Spotřeba paliva při extra vysoké zátěži (l / 100 km) MT	6,0 - 6,5	5,9 - 6,5	7,3	5,2 - 5,4
Spotřeba paliva při extra vysoké zátěži (l / 100 km) AT	-	6,1 - 6,6	7,0	5,3 - 5,6
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)	5,6 - 6,1	5,9 - 6,4	7,4	4,8 - 5,2
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)	-	6,0 - 6,5	7,2	5,1 - 5,3
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	127 - 139	135 - 146	169	125 - 136
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	137 - 147	163	133 - 138
HMOTNOST (v kg)				
Provozní hmotnost maximální MT	1 466	1 484	1 513	1 544
Provozní hmotnost maximální AT	-	1 511	1 540	1 571
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT	1 820	1 840	1 870	1 900
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	-	1 870	1 900	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT	1200	1 000	1 410	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	-	1 000	1 410	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT	600	450	600	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	-	450	600	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 605 / 1 800 / 1 422
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 559 / 1 567 - 17" kola , 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	885 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	594 / 1 545
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	225 / 45 R17 - GT Line, 225 / 40 R18 - GT

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

